



6 plets kud fra RMH

Der findes næppe nogen udbyder med større erfaring indenfor selvkørende fuldfoderblandere end RMH

Over 35 års erfaring og produktudvikling i tæt samarbejde med kunder i hele verden resulterer i at RMH løbende sætter nye standarder for fodringsteknologi i særklasse. Du kan få din selvkørende RMH-fuldfoderblander i 6 modeller VS Liberty – VSL – Vulcan – Premium, MegaMix og TurboMix. De kan hver især leveres i flere størrelser og med forskellige udstyrspakker, så vi har altid en optimal løsning til dine individuelle behov og ønsker.



PRODUKTIVITET

OMKOSTNINGER

SPILD

- **Arbejdslettelse**
Du sparer tid og får en bedre rytme i din arbejdsdag
- **Mindre foderspild**
Erfaringen viser at de fleste sparer mellem 1-3 % foder
- **Nøjagtigt det, du har planlagt**
Du lægger det, der er planlagt. Hverken mere eller mindre.
- **Den helt rigtige ration til alle dyr**
Det er nemt og hurtigt at fremstille forskellige blandinger
- **Minimal cyklustid**
Arbejdsprocessen – læsse, blande, udfodre bliver hurtig
- **Ét råvarelager – mange gårde**
Læs rene råvarer centralt og fyld op med grovfoder pr. lokation
- **1 er bedre en 3**
Læsesmaskine, traktor, fuldfodervogn – alt i én enhed
- **Spar brændstof**
Kun én motor i drift og meget hurtig fodringscyklus
- **God komfort**
Gode kabineforhold og motor placeres længst væk fra chaufføren.

En anderledes måde at tænke fodring

RMH VS Liberty er konstrueret til de mælkeproducenter, der vil optimere driftsøkonomien uden nødvendigvis at udvide besætningen for at betale investeringen tilbage. Den er også en ideel løsning for driftsledere med ambitioner om gruppeopdelt fodring, for det er hurtigt at blande supplerende specialblandinger. Med baghjulsstyring kan RMH VS komme smidigt rundt om alle hjørner.



Baghjuls-
styret

Model	Volumen	Antal snegle	Maks. lasteevne	Min. power	Dieselmotor
VS Liberty 11	11 m ³	1	4500 kg	141 hk	Volvo Penta TAD 580 VE
VS Liberty 12 F	12 m ³	1	4500 kg	141 hk	Volvo Penta TAD 580 VE
VS Liberty 13 XL	13 m ³	1	5000 kg	141 hk	Volvo Penta TAD 580 VE
VS Liberty 14	14 m ³	1	5200 kg	141 hk	Volvo Penta TAD 580 VE
VS Liberty 15	15 m ³	1	5200 kg	141 hk	Volvo Penta TAD 580 VE

En ideel løsning til mange

RMH VSL er firmaets mest solgte model, grund af dens robuste konstruktion og en RMH VSL kan med fordel anvendes i besætninger med forskellige blandinger til dyregrupperne og foderudnyttelsen og giver langt bedre præcision uden at fodringen tager mere tid.



Model	Volumen	Antal snegle	Maks. lasteevne
VSL14 HL	14 m ³	1	4500 kg
VSL16 HL	16 m ³	1	4500 kg
VSL18 HL	18 m ³	1	4500 kg

Markedets største udvalg af selvkørende fuldfoderblandere

Vi deler gerne vores erfaring med dig. RMH's selvkørende fuldfoderblandere fodrer hver dag mange danske køer. Nogle mælkeproducenter har fokuseret på at optimere deres foderblanding. Vi leverer RMH-maskiner til dem alle og kan derfor nemt sparre med dig og være med til, at du finder den helt rigtige selvkørende fuldfoderblander til dine behov.

Når tid er penge og køerne i centrum

RMH Vulcan er en industriel maskine. Hurtig læsning, hurtig blanding og hurtig udfodring – alt er designet efter devisen om, at "tid er penge", men samtidig sikrer designet af alle komponenter, at foderets struktur og rationens blanding er optimal. Maskinen er computerstyret og optimerer automatisk alle processer, så præcision, hastighed og brændstoføkonomi er altid trimmet til sidste marginal.



Model	Volumen	Antal snegle	Maks. lasteevne	Min. power	Dieselmotor
Vulcan 14	14 m ³	1	6400 kg	215 hk	Volvo Penta TAD 880 VE
Vulcan 16	16 m ³	1	7200 kg	215 hk	Volvo Penta TAD 880 VE
Vulcan 18	18 m ³	1	8000 kg	215 hk	Volvo Penta TAD 880 VE
Vulcan 20	20 m ³	1	8800 kg	215 hk	Volvo Penta TAD 880 VE

Effektiv gødd

RMH MegaMix er en af de mest avancerede maskiner på markedet, det udstyr, de fleste mælkeproducenter har. En helt igennem robust konstruktion med elektronisk styring. Den er computerstyret og optimerer automatisk alle processer, så præcision, hastighed og brændstoføkonomi er altid trimmet til sidste marginal.



Model	Volumen	Antal snegle	Maks. lasteevne
MegaMix 18	18 m ³	1	8000 kg
MegaMix 19 W	19 m ³	1	8000 kg
MegaMix 20	20 m ³	1	8000 kg
MegaMix 21 W	21 m ³	1	8000 kg
MegaMix 23 W	23 m ³	1	8000 kg

Små besætninger

for den tiltaler mange mælkeproducenter på grund af den enkle mekaniske opbygning. Besætninger af alle størrelser, for kort cyklustid, og flere daglige udfodringer optimerer produktionsøkonomi,



Maks. lasteevne	Min. power	Dieselmotor
6500 kg	215 Hk	Volvo Penta TAD 880 VE
6500 kg	215 Hk	Volvo Penta TAD 880 VE
6500 kg	215 Hk	Volvo Penta TAD 880 VE

Stor, smidig og komfortabel

RMH Premium er med ned til 2,14 meters bredde en stor mixer med en smal krop. Læg dertil 4-hjulstyring og krabbestyring, hydraulisk affjedring i både for og bag samt en suveræn vægtfordeling og du får en ekstremt smidig blander, der kan læsse og udfodre under alle forhold. Premium er enkel og langt overvejende mekanisk, med lave driftsomkostninger og høj driftssikkerhed.



Perfekt hvor adgangsforholdene er begrænsede

Model	Volumen	Antal snegle	Maks. lasteevne	Min. power	Dieselmotor
Premium 15	15 m³	2	8500 kg	215 hk	Volvo Penta TAD 880 VE
Premium 16 W	16 m³	2	8500 kg	215 hk	Volvo Penta TAD 880 VE
Premium 17	17 m³	2	8500 kg	215 hk	Volvo Penta TAD 880 VE
Premium 18 W	18 m³	2	8500 kg	215 hk	Volvo Penta TAD 880 VE
Premium 19	19 m³	2	8500 kg	215 hk	Volvo Penta TAD 880 VE
Premium 21	21 m³	2	8500 kg	215 hk	Volvo Penta TAD 880 VE
Premium 23 W	23 m³	2	8500 kg	215 hk	Volvo Penta TAD 880 VE
Premium 24 W	24 m³	2	8500 kg	215 hk	Volvo Penta TAD 880 VE

Små og mellemstore kørende fuldfoderblandere

er ideelle til gruppefodring, individuelle foderblandinger, kort cyklustid og små blandere. Andre satser på enorm kapacitet og mere enkle foderprincipper. Ring for en uforpligtende snak.

Designet til små besætninger

konstrueret som en robust gårdmaskine med enkle mekaniske opbygning. Besætninger af alle størrelser, for kort cyklustid, og flere daglige udfodringer optimerer produktionsøkonomi,



Maks. lasteevne	Min. power	Dieselmotor
9000 kg	208 hk	Deutz TCD 2012 L06 2V
9000 kg	208 hk	Deutz TCD 2012 L06 2V
9000 kg	208 hk	Deutz TCD 2012 L06 2V
9000 kg	208 hk	Deutz TCD 2012 L06 2V
9000 kg	208 hk	Deutz TCD 2013 L06 2V
9000 kg	208 hk	Deutz TCD 2013 L06 2V

Designet til store besætninger

RMH TurboMix er designet til besætninger med behov for en hurtig, kompakt fuldfoderblander. Den læsser hurtigt med et 2 meter bredt fræserhoved, blander hurtigt med sine 2 snegle og kommer smidigt rundt mellem fodersiloerne og rundt i staldene med 4-hjulstyring. Præcisionen under læsningen er der også tænkt på, for når den ønskede mængde er nået, stopper læssehovedet automatisk.



Udrustet til dit behov

Model	Volumen	Antal snegle	Maks. lasteevne	Min. power	Dieselmotor
TurboMix 20	20 m³	2	8000 kg	218 hk	Volvo Penta TAD 870 VE
TurboMix 22	22 m³	2	8000 kg	218 hk	Volvo Penta TAD 870 VE
TurboMix 24	24 m³	2	9600 kg	218 hk	Volvo Penta TAD 870 VE
TurboMix 26	26 m³	2	10400 kg	286 hk	Volvo Penta TAD 872 VE
TurboMix 28	28 m³	2	11200 kg	286 hk	Volvo Penta TAD 872 VE
TurboMix 30	30 m³	2	12000 kg	286 hk	Volvo Penta TAD 872 VE

RMH Upgrade

Vi har systematiseret renoveringen af brugte blandere. I princippet er der tre niveauer at vælge imellem og i takt med det antal værkstedstimer og nye dele, der er anvendt, stiger prisen naturligvis. Det samme gør driftssikkerheden, levetiden og løbetiden for evt. leasingfinansiering.



Renoveret



Klargjort



Engros

Nogle af vores kunder går ikke så meget op i det kosmetiske og synes, at når bare kar, snegle og mekanik er i orden, vejesystemet kalibreret og maskinen er nyserviceret, så er det helt fint. Andre har det bedre i maven, hvis deres nye, brugte selvkørende fuldfoderblander har fået den helt store tur. Begge løsninger har nogle fortrin, specielt når man ser på økonomien. Prisen på de totalrenoverede er naturligvis højest, men til gengæld kan den månedlige leasingydelse nemt være lavere, for leasingselskaberne godkender typisk længere løbetid på de totalrenoverede. Omvendt er den direkte investering mindre, hvis man nøjes med en almindelig service/klargøring.

Du kan trygt handle med os

Et kvalitetsprodukt fra en anerkendt og erfaren producent i kombination med en dedikeret importør er den bedste sikkerhed for, at du trygt kan investere i en RMH-blander, uanset om det er en trailermodel, en selvkørende eller en stationær. Vi mener, at en fornuftig investering i den helt rigtige blander til dine forhold og dit temperament, gunstig finansiering, billig service, lang levetid og høj bytteværdi er med til at sikre din bedrifts fremtid – derfor sælger vi RMH.

CN Maskinfabrik er det eneste led mellem dig og RMH-fabrikkerne. Det sikrer de danske kunder en optimal pris og ekstremt lave serviceomkostninger. CN Maskinfabrik er en moderne virksomhed med de faciliteter, der kræves for at matche det professionelle landbrug i Danmark. Vores lager er stort og arbejder hurtigt, så du kan få det, du lige står og har brug for.



Ring til Tom Hollænder
på tlf. 20301365 og få en
uddybende snak om RMH.

RMH udvikler løbende deres produkter. Forbehold for ændringer i de tekniske specifikationer forbeholdes. De viste blandere kan være med ekstraudstyr.

CN

CN Maskinfabrik A/S
Skovløkkevej 4 · Tiset
6510 Gram
Tlf. +45 74 82 19 19
www.cn-maskinfabrik.dk

Vi anbefaler 3CR12-kvalitetsstål

Selvkørende fuldfoderblandere med rustfri 3CR12-kvalitetsstål på vognsider, elevatorsider, læsehoveder og sneglevindinger holder længst!

Vi anbefaler vores kunder at forstærke deres fuldfoderblandere med rustfrit 3CR12-kvalitetsstål på den nederste meter af blandekarrets sider og de yderste 10 cm af sneglevindingerne. Det forlænger levetiden på kar og snegle, og de lette snegle er ikke unødvendigt hårde ved gear og transmission.



Selv den stærkeste snegl kan trænge til renovering. Vi kan give alle blandesnegle nyt liv ved at påsvejske specialstål på fabrikken i Tiset.

5
års garanti
på sider med
3CR12 rustfrit
højstyrkestål