

MULTIVA RUMBLER MAX

Oktober 2025



MULTIVA

MULTIVA RUMBLER MAX

- Designet til arbejde i kraftige jorde under nordiske forhold
- Robust konstruktion – MULTIVA kvalitet for lang levetid
- Kun store og tunge 62 cm MULTIVA TERRAROLL ringe
- 5 års garanti på ringe
- Perfekt til:
 - Jordpakning før eller efter såning
 - Såbedstilberedning (hydraulisk planke)
 - Gensåning i græsmarker
 - Såning af efterafgrøder



MULTIVA

MULTIVA RUMBLER MAX

- Standard udstyr
 - 620mm cambridge rings, 10 eger, GJL-250
 - Lys
 - Stenkasser
 - Hydraulisk vægt overføring til sidesektioner
 - Store 400 mm hjul – 400/60-15.5
- Tilbehør:
 - Trækstangsforlænger
 - Hydraulisk slæbeplanke for
 - Fuld bredde planerplanke
- Undervejs (forhør):
 - Støtteben med spindel
 - Frontstrigle
 - Småfrøudstyr
 - 12,2m model
 - Bremses

Rollers

Technical data:	Rumbler MAX 630	Rumbler MAX 820
Working width, cm	630	820
Number of sections	3	3
Cambridge ring diameter, cm	62	62
Ring axle, mm	60	60
Transport width, cm	250	250
Tyres	400/60-15.5	400/60-15.5
Min. power requirement, hp	80-100	100-120
Weight, kg	4200	5100

Vægt ved standardudstyr

MULTIVA

MULTIVA RUMBLER MAX


- Kraftig ramme
 - Ekstrem holdbar og robust ramme i Multiva styrke
 - Store dimensioner i rammekonstruktion
 - Lang trækstang
 - Trækstangsforlænger kan tilvælges ved planerplanke
- Solid konstruktion
 - Sammenklap af sidesektioner indover midterramme
 - Kortere og stabil maskine under transport
 - Side sektion ledene langtidsholdbare med bøsninger
 - 60mm aksler
 - Uden midterleje (6,3m og 8,2m midt-sektion) special høj kvalitets stål
 - Kan klare store belastninger og flexe i ekstreme situationer
- Store transport hjul
 - 400mm transport hjul som standard



MULTIVA

MULTIVA RUMBLER MAX

- Side sektioner ophæng
 - Centerophængt sidesektioner
 - Konstruktionen giver perfekt evne til at følge markoverfladen og sikrer jævn vægtfordeling på sidesektionen
- Hydraulisk vægtoverføring som standard
 - Hydrauliske akkumulatorer overfører tryk til sidesektioner
 - Vægtoverføringen kan nemt justeres fra kabinen
 - Sikrer ensartet marktryk uanset jord-/markforholds
 - Sikrer optimal tryk i hele arbejdsbredden på bakkede marker



MULTIVA

MULTIVA RUMBLER MAX

- Store heavy duty ringe som standard
 - 62cm Multiva TERRAROLL ringe
 - Meget høj vægt giver bedst jordpakning
 - Meget robuste og holdbare ringe
 - Høj styrke, GJL-250 materiale
 - 10 eger giver stor støtte i ringene
 - Meget aggressiv cambridge ring profil
 - Ringene har bølgeform for at sikre rotation under alle forhold
- Effektiv hydraulisk slæbeplanke
 - Hydraulisk slæbeplanke kan tilvælges som ekstraudstyr
 - Udstyret med MULTIVA Dual Blade slæbeplanke tænder
 - Knuser jordartiklerne meget effektivt
 - Fuldbreddeplanke for effektiv planeringseffekt kan tilvælges
- Stenkasser som standard
 - Store og robuste stenkasser i kraftig materiale



A close-up, low-angle shot of a hand reaching into a field of golden wheat. The sun is low on the horizon, creating a strong lens flare and a warm, golden glow across the entire scene. The wheat stalks are in sharp focus in the foreground, while the background shows a line of trees under a clear sky. A black rectangular box is positioned in the upper right corner, containing the word "MULTIVA" in white, bold, sans-serif capital letters.

MULTIVA